



Installation

Geeignete Fahrzeuge für alle
Arten von Verlegungen

Motorisierter Verlegewagen DGM 28T

- Verlegewagen mit hydraulischem Antrieb der Trommel
- Trommeln 30 bis 42, Breite von 1600mm bis 2400mm
- Maximalgewicht 16 Tonnen
- Zugkraft / Rückhaltekraft von 8 Tonnen
- Selbständiges Aufladen der Trommeln

Anwendungen

- Verlegung von Kabeln in Gelände mit starkem Gefälle
- Auszug von alten Kabeln mit einer speziell verstärkten Trommel



Motorisierter Abrollbock

- Abrollbock mit hydraulischem Antrieb der Trommel
- Trommeln 31 bis 42, Breite von 1400mm bis 4500mm
- Maximalgewicht 30 Tonnen
- Zugkraft / Rückhaltekraft von 8 Tonnen

Anwendungen

- Verlegung von Seekabeln (30 Tonnen auf einer 4500 mm breiten Trommel mit der Möglichkeit, die Breite zu erhöhen falls nötig)
- Verlegung von Kabeln in Gelände mit starkem Gefälle



Verlegewagen Lancier

- Verlegewagen mit hydraulischem Antrieb der Trommel
- Trommeln 26 bis 38, Breite von 1300 mm bis 1600 mm
- Maximalgewicht 19 Tonnen
- Zugkraft / Rückhaltekraft von 4 Tonnen
- Selbständiges Aufladen der Trommeln

Anwendung

- Verlegung von Kabeln in Gelände mit Gefälle



Kammerspulen

- Abspulen von 3 oder 4 Längen gleichzeitig
- Einsparung von Ladungsvolumen und Transportkosten
- Verfügbare Größen: 160-260cm Durchmesser mit 3 Fächern und 160-190cm Durchmesser mit 4 Fächern



Dreifach-Bock

- 3 Modelle
- Modell 1: Seitenbock, max. Durchmesser der Spule 1m90, Kapazität: 3 Spulen
- Modell 2: kleiner Längsblock, Spule max. 2m60 im Durchmesser, Kapazität: 3 Spulen
- Modell 3: großer Längsblock, max. Spulendurchmesser 3m10, Kapazität: 3 Spulen



Sonstig

- Kabelförderer (GA 3127)

